

Tendencias del consumo de drogas en Colombia

Orlando Scoppetta DG.

Bogotá D.C., Noviembre de 2014

Antecedentes

Estudios nacionales desde 1992.


Población general	Escolares	Universitarios
1992	2001	2001
1996	2004	2009
2008	2011	2012
2013		



Realizados con la coordinación técnica del Observatorio de Drogas de Colombia, con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación y el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Datos importantes

Prevalencias del consumo de tabaco en 1996, 2008 y 2013 (%)



Cambio en el consumo de cigarrillos por grupos de edades entre 2008 y 2013

Casos nuevos de consumo de cigarrillos en el último año, según sexo (%)

Sexo	Casos nuevos	
	2008	2013
Hombres	7,96	2,84
Mujeres	2,84	1,25
Total	4,80	1,88

Hay una caída significativa de la proporción de casos nuevos de consumo entre las dos mediciones


Cambio en el consumo de cigarrillos por grupos de edades entre 2008 y 2013

Prevalencia de consumo de cigarrillos en el último año

Grupos de edades	2008		2013	
	IC	IC	IC	IC
12 a 17	4,90	6,95	3,76	5,79
18 a 24	19,10	22,60	14,49	17,49
25 a 34	17,34	21,04	14,58	17,23
35 a 44	16,26	20,34	9,95	12,50
45 a 65	17,26	20,17	12,65	15,54


El consumo de cigarrillos bajó en todos los grupos de edades. Salvo en el grupo de 12 a 17 años.

Edad de inicio de consumo de cigarrillos




Estabilización del consumo de alcohol

Prevalencias del consumo de alcohol en 1992, 2008 y 2013 (%)



Número y proporción de personas con consumo de riesgo y perjudicial




Estabilización del consumo de alcohol

Intervalos de confianza para el consumo de alcohol en el último año según grupos de edades



Grupos de edades	2008		2013	
	IC	IC	IC	IC
12 a 17	17,67	21,42	17,49	21,14
18 a 24	44,04	48,45	47,01	51,49
25 a 34	40,38	45,16	43,58	47,21
35 a 44	34,89	39,36	34,88	40,22
45 a 65	25,08	29,36	25,95	29,20

No hubo cambios significativos en ningún grupo de edad

Edad de inicio de consumo de alcohol




Implicaciones de inicio temprano




Involucramiento parental y consumo de alcohol y drogas ilícitas

Alcohol




Cualquier ilícita




Participación porcentual de hombres y mujeres en el consumo de sustancias

Alcohol




El consumo crece más en hombres


Cigarrillo



Ilegales



Estimación del consumo de sustancias ilícitas en el último año en 1996, 2008 y 2013 (%)



Este crecimiento se debió especialmente al aumento del consumo de marihuana

Se registraron incrementos considerables en:

Antioquia.
Medellín y Área Metropolitana.
Boyacá.
Huila.
Meta.
Nariño
Norte de Santander.
Risaralda.
Valle del Cauca.


Componente 2



Componente 1


Colombia sigue siendo un país de consumo moderado en el contexto de las Américas

El consumo de sustancias ilícitas creció. Sin embargo, la mayoría de la población colombiana nunca ha utilizado drogas ilícitas



Consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año

Edad de inicio



Consumo de último año por grupos de edades

Grupos de edades	2008	2013
12 a 17	3,43	4,78
18 a 24	5,91	8,70
25 a 34	3,85	4,31
35 a 44	1,04	1,54
45 a 65	0,35	0,75
Total	2,74	3,60

Algunas características del consumo de marihuana

El 67% de los consumidores en el último año, también lo han hecho en el último mes, y que entre quienes lo han hecho en el último mes, 63% lo hacen varias veces a la semana y un 40% lo hacen a diario.

Esto tiende a confirmar que hay un grupo de poblacional para quienes el consumo es intenso, lo que podría explicar la asociación con consecuencias desfavorables.

- El 37,5% de las solicitudes de tratamiento son motivadas por el consumo de marihuana.
- De unas 484.109 personas con consumos problemáticos de drogas ilícitas, el 91% serían usuarios con abuso y dependencia a la marihuana (439.630).

Consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año


Abuso y dependencia

Se registró un aumento considerable en el indicador de abuso y dependencia de sustancias.

En 2008: 298.000

En 2013: 484.000

Consumo de cualquier sustancia ilícita en el último año



Conclusiones

Es necesario que las regiones del país utilicen los resultados del estudio nacional para actualizar el análisis de la situación sobre consumo de sustancias psicoactivas.

El análisis de la situación de consumo debe ser uno de los fundamentos de la política territorial.

La reducción del consumo de cigarrillos muestra que una política ordenada y consistente logra resultados. Sin embargo, es necesario enfocar esfuerzos hacia la población infantil y adolescente para lograr mejores resultados.

El aumento en el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas y el incremento de las personas con abuso y dependencia, demanda un mayor esfuerzo en todos los frentes de trabajo propios del esfuerzo de salud pública.

Conclusiones

Es necesario que las regiones del país utilicen los resultados del estudio nacional para actualizar el análisis de la situación sobre consumo de sustancias psicoactivas.

El análisis de la situación de consumo debe ser uno de los fundamentos de la política territorial.

La reducción del consumo de cigarrillos muestra que una política ordenada y consistente logra resultados. Sin embargo, es necesario enfocar esfuerzos hacia la población infantil y adolescente para lograr mejores resultados.

El aumento en el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas y el incremento de las personas con abuso y dependencia, demanda un mayor esfuerzo en todos los frentes de trabajo propios del esfuerzo de salud pública.

Gracias